

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

का0आ0स0-1/एम-1-124/2004.....


34

पटना, दिनांक 01. 8. 16

कार्यालय आदेश

पूर्व के विभागीय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री कालिका प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (मो0-1), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को अपने कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त निदेशक, पेयजल गुणवत्ता यूनिट (WQU) तथा निदेशक, सम्प्रेषण एवं क्षमता विकास यूनिट (CCDU), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहण हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. श्री प्रसाद इनसे संबंधित संचिका अधीक्षण अभियंता (मो0), मुख्यालय, पटना के माध्यम से उपस्थापित करेंगे।
3. इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।


(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

जापांक- 656

पटना, दिनांक- 01. 8. 16

प्रतिलिपि-निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

जापांक- 656

पटना, दिनांक- 01. 8. 16

प्रतिलिपि विकास आयुक्त, बिहार/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ मदरस राजस्व पर्यट/ सचिव, पंचायती राज्य विभाग/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ वित्त आयुक्त/ प्रधान सचिव, माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग/ सचिव, कल्याण विभाग/ प्रधान सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ राज्य प्रतिनिधि, युनिसैफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

जापांक- 656

पटना, दिनांक- 01. 8. 16

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/ सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/ सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/प्रभारी पदाधिकारी, डब्लू0क्यू0यू0पी0एम0यू0सी0सी0डी0यू0/ श्री श्याम नारायण मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (मो0-1) सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (मो0)/ श्री कालिका प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (मो0-1)/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव